




Ermetika[®]
INSIDE WALLS

egutta[®]

**KATALOG
STAVEBNÍCH
POUZDER**



POUZDRA ERMETIKA PRO POSUVNÉ DVEŘE


Pouzdro pro posuvné dveře je tvořeno kovovou konstrukcí, úplně skrytou ve stěně, uvnitř které jsou schované posuvné dveře při jejich otevření.


Hlavními prvky, které tvoří systém, jsou kovová skřín, která schovalá a chrání dveře uvnitř stěny, horní příčník, ve kterém je umístěný posuvný mechanizmus (kolejnice s vozíky) a přední dorazová stojka.

Pouzdra Ermetika pro posuvné dveře se vyrábějí jak pro jednokřídlé, tak i pro dvojkřídlé dveře, ve verzích do sádrokartonové konstrukce nebo zděné příčky.

Snadno se sestavují a mohou být použité jak v novostavbách, tak při rekonstrukcích. Jsou vhodná pro všechny standardní rozměry posuvných dveří a s malými úpravami umožňují použití i existujících dveří. Ermetika poskytuje svým zákazníkům veškeré potřebné obecné i technické informace, které jsou třeba k instalaci, ale i o designu, výrobě a logistice.


Technici společnosti reagují na podněty zákazníků a bezodkladně pomáhají s řešením, samozřejmostí jsou nejen standardní posuvné systémy, ale i atypické provedení stavebních pouzder.





1-křídle

Světlost průchodu L x H	Celkové rozměry C x HT	A	B	Rozměry dveří		HSB
				L1	H1	
600 x 1975	1330x2065	670	620	650	1985	2020
700 x 1975	1530x2065	770	720	750	1985	2020
800 x 1975	1730x2065	870	820	850	1985	2020
900 x 1975	1930x2065	970	920	950	1985	2020
1000 x 1975	2130x2065	1070	1020	1050	1985	2020



Světlost průchodu L x H	Celkové rozměry C x HT	A	B	Rozměry dveří		HSB
				L1	H1	
1250 x 1970	2530 x 2065	1270	620	650	1985	2020
1450 x 1970	2930 x 2065	1470	720	750	1985	2020
1650 x 1970	3330 x 2065	1670	820	850	1985	2020
1850 x 1970	3730 x 2065	1870	920	950	1985	2020
2050 x 1970	4130 x 2065	2070	1020	1050	1985	2020



I-křídle

ZDIVO 90-107-125-145 SÁDROKARTONOVÁ STĚNA 100-125

ZEŘ 90-107-125-145 SDK 100-125

S.I. ZEŘ 54-69-89-109 SDK 58-84

Světlost průchodu L x H	Celkové rozměry C x HT	Rozměry dveří		HSB		
		A	B		L1	H1
600 x 1970	1340 x 2060	670	620	650	1985	2020
700 x 1970	1540 x 2060	770	720	750	1985	2020
800 x 1970	1740 x 2060	870	820	850	1985	2020
900 x 1970	1940 x 2060	970	920	950	1985	2020
1000 x 1970	2140 x 2060	1070	1020	1050	1985	2020

Do sádrokartonu a zdiva



2-křídle

ZDIVO 90-107-125-145 SÁDROKARTONOVÁ STĚNA 100-125

ZEŘ 90-107-125-145 SDK 100-125


S.I. ZEŘ 54-69-89-109 SDK 58-84

Světlost průchodu L x H	Celkové rozměry C x HT	Rozměry dveří		HSB		
		A	B		L1	H1
1250 x 1970	2610 x 2060	1320	620	650	1985	2020
1450 x 1970	3010 x 2060	1520	720	750	1985	2020
1650 x 1970	3410 x 2060	1720	820	850	1985	2020
1850 x 1970	3810 x 2060	1920	920	950	1985	2020
2050 x 1970	4210 x 2060	2120	1020	1050	1985	2020

Do sádrokartonu a zdiva


ABSOLUTE SWING 72

UNICO EVO



1-křídle


Světlost průchodu L x H	Rozměry dveří L1 x H1	A	B	Celkové rozměry C x HT	HSB
600+600 x 1975	650 x 1985	670	630	2020 x 2055	2020
700+700 x 1975	750 x 1985	770	730	2320 x 2055	2020
800+800 x 1975	850 x 1985	870	830	2620 x 2055	2020
900+900 x 1975	950 x 1985	970	930	2920 x 2055	2020
1000+1000 x 1975	1050 x 1985	1070	1030	3220 x 2055	2020



1-křídle


Světlost průchodu L x H	Rozměry dveří L1 x H1	Celkové rozměry C x HT
616 x 2037	630 x 2040	726 x 2092
716 x 2037	730 x 2040	826 x 2092
816 x 2037	830 x 2040	926 x 2092
916 x 2037	930 x 2040	1026 x 2092
1016 x 2037	1030 x 2040	1126 x 2092
1116 x 2037	1130 x 2040	1226 x 2092

ABSOLUTE EVO



1-křídlé

Světlost průchodu L x H	Celkové rozměry C x HT	B	Rozměry dveří	
			L1	H1
625 x 1995	1370x2085	660	650	1985
725 x 1995	1570x2085	760	750	1985
825 x 1995	1770x2085	860	850	1985
925 x 1995	1970x2085	960	950	1985
1025 x 1995	2070x2085	1060	1050	1985




2-křídlé

Světlost průchodu L x H	Celkové rozměry C x HT	B	Rozměry dveří	
			L1	H1
1250 x 1995	2610 x 2085	660	650	1985
1450 x 1995	3010 x 2085	760	750	1985
1650 x 1995	3410 x 2085	860	850	1985
1850 x 1995	3810 x 2085	960	950	1985
2050 x 1995	4210 x 2085	1060	1050	1985


1-křídlé

2-křídlé



1-křídlo


Světlost průchodu L x H	Celkové rozměry C x HT	Rozměry dveří		HSB		
		A	B			
600 x 1975	1340 x 2055	670	620	650	1985	2020
700 x 1975	1540 x 2055	770	720	750	1985	2020
800 x 1975	1740 x 2055	870	820	850	1985	2020
900 x 1975	1940 x 2055	970	920	950	1985	2020
1000 x 1975	2140 x 2055	1070	1020	1050	1985	2020



2-křídlo


Světlost průchodu L x H	Celkové rozměry C x HT	Rozměry dveří		HSB		
		A	B			
1250 x 1975	2610 x 2055	1320	620	650	1985	2020
1450 x 1975	3010 x 2055	1520	720	750	1985	2020
1650 x 1975	3410 x 2055	1720	820	850	1985	2020
1850 x 1975	3810 x 2055	1920	920	950	1985	2020
2050 x 1975	4210 x 2055	2120	1020	1050	1985	2020

STAFFETTA



1-křídle

Světlost průchodu L x H	Celkové rozměry C x HT	Rozměry dveří		HSB
		A	B	
1200 x 1975	1950x2055	1270	620	650
1400 x 1975	2250x2055	1470	720	750
1600 x 1975	2550x2055	1670	820	850
1800 x 1975	2850x2055	1870	920	950
2000 x 1975	3150x2055	2070	1020	1050



2-křídle

Světlost průchodu L x H	Celkové rozměry C x HT	Rozměry dveří		HSB
		A	B	
2420 x 1975	3780x2055	2490	620	650
2820 x 1975	4380x2055	2890	720	750
3220 x 1975	5980x2055	3290	820	850
3620 x 1975	5580x2055	3690	920	950
4020 x 1975	6180x2055	4090	1020	1050

Souprava pro skleněné dveře

Nejdůležitějšími prvky soupravy Ermetika pro posuvné skleněné dveře jsou dva držáky skleněných dveří, jejichž montáž nevyžaduje otvory ve skle. Skleněné dveře se snadno nainstalují do pouzdra s využitím držáků, krytů a záslepek. Dřevěné profily, které je možné nalakovat

nebo nabarvit, jsou potom určeny na vyrovnání rozdílu v tloušťce skla oproti dřevěným dveřím.

Souprava je dostupná pro pouzdra Absolute Evo 1-křídlo a 2-křídlo.



Souprava pro posuvy 120 kg

Souprava pro posuvy 120kg zvyšuje nosnost systému a umožňuje použití dveří s hmotností až 120 kg.



Tichý doraz Easy-Stop 40 kg

Zpomalovací systém zavírání dveří.

Neviditelný mechanizmus, který zvyšuje míru pohodlí v domácnosti eliminací hluku způsobeného náhlým a násilným zavíráním dveří. Maximální nosnost 40 kg nebo 80kg.

Souprava pro samozavírání

Souprava pro samozavírání, jak už název napovídá, umožňuje samozavírání dveří. Souprava se snadno instaluje a zajistí, že dveře budou vždy zavřené.



Zárubně

Zárubně jsou tvořeny soupravou lišť, připravených na obklad pouzder pro posuvné dveře. Souprava je dodávána s protiprachovými kartáči a těsněním, které se vkládají do zárubní při dokončení. Standardní provedení je hnědé těsnění a černé kartáče, na požadání lze dodat v bílé barvě.



Synchronizace pro 2-křídla

Synchronizace umožňuje současně otevírání obou křídel dveří při zatáhnutí jen za jedny dveře. Souprava je určena pro použití na 2-křídlo systémy Evolution a Luminox.



Synchronizace pro pouzdro Staffetta

Synchronizace Staffetta umožňuje postupné posouvání dveří: když zatáhnete za první dveře, druhé automaticky rovnoměrně následují.

ERMETIKA A JEJÍ HISTORIE

KDO JSME

Společnost Ermetika vyrábí stavební pouzdra pro posuvné dveře do stěny, které poskytují další využitelný prostor pro bydlení a esteticky zpříjemňují interiéry. Každá místnost, dům, byt, loft, domácnost, hotel nebo kancelář může získat se systémem Ermetika na funkčnosti a zvětšit volný prostor nebo prostor pro nábytek, na rozdíl od použití běžných otáčivých dveří.

Ermetika vznikla v roce 1987 jako rodinný podnik specializující se na obrábění kovů a vyvinula se do dynamické moderní společnosti.

Úsilí o dokonalost provedení, širokou škálu výrobků a jejich doplňků přineslo také inovace, jako například oblovkové posuvné systémy. Vůbec první takový model na světě byl vyroben a patentován v roce 1996 společností Ermetika.

Skříně pouzder posuvných dveří jsou svařené pro dosažení maximální pevnosti a přesnosti a dodávané už sestavené (kromě kompaktního balení modelu Evokit), samozřejmostí je jejich galvanická antikorozní ochrana pevných pozinkovaných plechů. Dají se výborně integrovat do stěny, jejich instalace je rychlá a jednoduchá. Použití takových řešení přináší dlouhou a bezproblémovou životnost pouzder Ermetika.

OTÁZKA PROSTORU

A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ

Hektický životní styl současné společnosti nás vede k představám o domově jako příjemném a pohodlném prostoru, zároveň ale funkčním a praktickém. Všichni často cítíme potřebu úspory místa a hledáme řešení v nábytku na míru, který bude vyhovovat naším potřebám.

Architektura svět mění, reaguje na nové a zvyšující se požadavky, architekti a designéři studují nová řešení pro domy a kanceláře. Jednou z hlavních úloh je smysluplné využití prostoru a osobitost.

Dveře a okna se rovněž mění v průběhu let, za účelem zvýšení standardu bydlení a vyjádření individuálního stylu.

Ermetika sdílí tuto filozofii od roku 1987 a vyrábí systémy, které poskytují mimořádnou využitelnost obytného prostoru.


Společnost Ermetika usiluje o vysokou úroveň v řízení výrobních procesů a managementu kvality, čehož dokladem je evropský certifikát podle UNI ISO 9001: 2015 a neustálé ověřování shody s právními předpisy.

K tomu byly posuvné dveře Ermetika nezávisle testovány Institutem Giordano, ve snaze poskytnout zákazníkům přidanou hodnotu záruky spolehlivosti a bezpečnosti.

Výsledkem technických zkoušek provedených podle normy UNI ISO 1527: 2000 je deklarace, že posuvné dveře Ermetika můžou nést standardní dveřní křídlo s hmotností až do 100 kg a byly testované pro 100000 cyklů a hmotnostní maximum 576 kg.

Společnost Ermetika dlouhodobě a pravidelně vykazuje vysoký prodej a připravuje strategické marketingové akce, nejen v Itálii, ale i po celé Evropě.

Dnes je společnost Ermetika známá jako jeden z celosvětově největších producentů pouzder pro posuvné dveře a tento propracovaný italský originál je nyní dostupný i v České republice.



- Žádné zbytečně nevyužité místo
- Žádné škody při otvírání do prostoru
- Vyšší ochrana dětí před zraněním
- Lehcí průchod pro hendikepované
- Otevřené nepřekážejí
- Nebouchají při zavírání
- Jednoduchá instalace
- Vhodné pro všechny dveře
- Umožňuje využití existujících dveří



Gutta ČR - Praha, spol. s r. o.
Na Dlouhém láně 41
160 00 Praha 6

Tel. kontakt:
+420 606 554 433
+420 727 946 451

E-mail: info@gutta.cz
www.gutta.cz

Ermetika®
INSIDE WALLS

Testato da
ISTITUTO GIOVANILE

SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO
EN ISO 9001
2008

Ermetika s.r.l. Via Trani, 126
76121 Barletta (BT) Italy
Phone: +39 0883 535781
Fax +39 0883 532164
www.ermetika.com info@ermetika.it

