

Pultová strieška PT/XL

Arched Shed Roof / Auvent Plongeant









205 x 142 x 25 cm






Upozornenie!
Pred montážou striešky skontrolujte stav vášho muriva. V prípade potreby sa použijú iné skrutky a hmoždinky (napr. hmoždinky do dutých priestorov alebo podobné), ako sú tie v dodanej montážnej súprave.


Poznámka k čisteniu:
Akrylové sklo a kov neopracovávajte čistiacimi prostriedkami na báze rozpúšťadiel alebo čistiacimi prostriedkami. Namiesto toho použite jemnú mydlovú vodu s mäkkou, čistiacou handričkou. Pre optimálnu starostlivosť o nerezový držiak s preventívnou ochranou proti vonkajšej korózii odporúčame náš ošetrujúci prípravok „LIGHTLINE-Shine".

A	 2050x1335x6			1x
B		1x	C 	1x
D				1x
E				1x
F				1x
G				1x
H				2x
I		J 		4x
K		L 		4x
M	 **vpravo** *right* *droite*	1x	N  **vľavo** *left* *gauche*	1x
O	 *(DIN 571 12x160)*		P  *(S14)*	4x
Q		2x	R 	1x
S		2x		
T				4x


1.




2.




3. Výška nosníka = 210 mm
Vzdialenosť vŕtaného otvoru od stredu vŕtaného otvoru = 160 mm




4.




5.




6.




7.



8.



9.



10.

